

Kwaliteitsprofiel WPN-niveau 2	
Omschrijving doelgroep	Volwassen patiënten met verlies aan functioneren bij (a)specifieke pijnklachten, zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat en langer dan 6 weken bestaand. Er bestaan problemen ten aanzien van overbelasting en ergonomie. Sociale en psychische factoren spelen geen onderhoudende rol.
Behandeldoelen	<ol style="list-style-type: none"> 1. volledig (of nagenoeg) herstel van de oude situatie (premorbide niveau van functioneren) 2. preventie van recidief en of chroniciteit 3. belasting en belastbaarheid zijn op elkaar afgestemd, met name fysiek
Inclusiecriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat 2. pijnklachten bestaan langer dan 6 weken 3. er bestaan beperkingen in het functioneren 4. behandeling gericht op omgaan met overbelasting en ergonomie is geïndiceerd 5. anamnese en somatisch onderzoek leveren geen indicatie op voor verdere somatische diagnostiek 6. patiënt functioneert psychosociaal op een stabiel niveau 7. patiënt getuigt van inzicht in de knelpunten van zijn functioneren 8. patiënt toont een actieve attitude bij het vinden van een oplossing voor zijn probleem 9. patiënt kan voorlichting en instructie makkelijk in zich opnemen en toepassen in zijn/haar leefsituatie
Exclusiecriteria	- contra-indicaties zoals beschreven in de algemene indicatiestelling revalidatiezorg
Aanbod	<ol style="list-style-type: none"> 1. meerdere disciplines zijn betrokken 2. nadruk op fysieke behandeling en training 3. beperkte inzet maatschappelijk werk en psycholoog 4. fasering van de behandeling is herkenbaar

	Kwaliteitsprofiel WPN-niveau 2
Specifieke eisen	<p>Kwaliteitsprofiel I: individueel patiëntniveau</p> <p><i>integraal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - inschakelen van maatschappelijk werk is mogelijk <p><i>klantgericht / bejegening / maatwerk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de behandeling vindt plaats conform de professionele standaard met aandacht voor individuele problematiek - de behandelaars stemmen de behandeling op elkaar af - het patiëntstelsel kan onderdeel van de behandeling zijn <p><i>transparant</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - er is overeenstemming tussen patiënt en behandelaars over de te behalen doelen en werkwijze <p><i>doelgericht / doelmatig</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - het resultaat van de behandeling is meetbaar <p>Kwaliteitsprofiel II: patiëntengroep / behandelprogramma</p> <p><i>integraal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - er is een gezamenlijke visie op pijnproblematiek, schriftelijk vastgelegd - er is een beschrijving van het behandelplan - zowel de functionele beperkingen als de stoornissen zijn uitgangspunt voor de behandeling <p>Kwaliteitsprofiel III: de revalidatie-instelling</p> <p><i>integraal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - er is een behandelteam dat minimaal bestaat uit revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut, met een mogelijkheid tot het inschakelen van maatschappelijk werk of psycholoog - de behandelaars hebben inzicht in de ontstaansmechanismen van chronische pijn en hebben affiniteit met de behandeling van patiënten met chronische pijn <p><i>continu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vervanging is mogelijk door behandelaar met affiniteit met en inzicht in de behandeling van chronische pijn. <p><i>deskundig</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - er is een systeem voor bij- en nascholing - revalidatiearts uit het behandelteam: <ul style="list-style-type: none"> - geen specifieke eisen t.a.v pijnrevalidatie - behandelaars <ul style="list-style-type: none"> - geen specifieke eisen t.a.v. pijnrevalidatie <p><i>kwaliteitszorg</i></p> <p>de instelling beschikt over algemene therapieruimten</p>

S

	Kwaliteitsprofiel WPN-niveau 2
	<p>Kwaliteitsniveau IV: het revalidatienetwerk <i>integraal – marktorientatie – beleid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - er is mogelijkheid tot intercollegiale consultatie <p><i>organisatie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - binnen de instelling zijn afspraken over onderlinge verwijzing <p><i>deskundig</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de instelling heeft binnen de regio afspraken omtrent de verwijzing van patiënten met WPN-3 of WPN-4 niveau, tenzij de instelling zelf aan de kwaliteitseisen voldoet voor de behandeling van de patiënten op deze niveaus
Documentatie ter onderbouwing	<ul style="list-style-type: none"> - voorlichting over pijnrevalidatie - overzicht van aantallen pijnpatiënten op WPN-2 niveau - beschrijving behandelaanbod